

Dimensions des pneus

185 / 80 R 15

JAGUAR XJS de 1991 à 1996

195 / 55 R 17

BMW 1er III (F40) à partir de 2020

BMW 2 Series Active Tourer (F45) à partir de 2014

BMW 2 Series Gran Tourer (F46) à partir de 2015

BMW 2 Series GranCoupé (F44) à partir de 2020

MINI Mini Clubman II (F54) à partir de 2015

195 / 65 R 16

BMW 2 Series Active Tourer (F45) à partir de 2014

BMW 2 Series Gran Tourer (F46) à partir de 2015

FORD Focus IV (DEH) à partir de 2018

MAZDA 6 II (GH) de 2007 à 2013

MERCEDES-BENZ C-Class IV (205) à partir de 2014

195 / 70 R 15

CHRYSLER Voyager II de 1990 à 1995

CHRYSLER Voyager III de 1995 à 2000

CITROEN Berlingo II de 2008 à 2018

HONDA HR-V de 1999 à 2005

KIA Carnival I de 1999 à 2005

MAZDA Xedos 9 de 1993 à 2002

PEUGEOT Partner II (Tepée) de 2008 à 2018

TOYOTA Previa (XR10/XR20) de 1990 à 2000

205 / 50 R 17

ALFA ROMEO 156 Sportwagon Q4 de 2004 à 2006

AUDI A3 II de 2003 à 2013

AUDI A3 III à partir de 2012

AUDI S3 II de 2006 à 2013

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 6 pouces.

AUDI S3 III à partir de 2012

AUDI TT de 1998 à 2006

BMW 1 Series (E81/E82/E87/E88) de 2003 à 2013

BMW 1 Series II (F20/F21) de 2010 à 2015

BMW 1er II (F20/F21) à partir de 2015

BMW 2 Series (F22/F23) à partir de 2013

BMW 3 Series Compact II (E46) de 2001 à 2005

BMW 3 Series IV (E46) de 1998 à 2007

BMW M2 (F22) à partir de 2015

CITROEN C4 de 2004 à 2010

FORD EcoSport à partir de 2018

JAGUAR X-Type (X400) de 2001 à 2009

205 / 50 R 17 (suite)

KIA Venga à partir de 2010

Selon le constructeur du véhicule, seule une vitesse de conduite de 30 km/h est autorisée.

MAZDA 3 II (BL) de 2008 à 2013

MAZDA 5 II de 2010 à 2015

MERCEDES-BENZ A-Class III (176) à partir de 2012

MERCEDES-BENZ B-Class II (246) à partir de 2011

MERCEDES-BENZ C-Class II (203) de 2000 à 2007

MERCEDES-BENZ CLA (117) à partir de 2013

MERCEDES-BENZ CLK II (209) de 2002 à 2010

MERCEDES-BENZ SLK (170) de 1996 à 2004

MERCEDES-BENZ SLK II (171) de 2004 à 2011

NISSAN Pulsar de 2014 à 2018

OPEL Astra III (A-H) de 2004 à 2010

OPEL Vectra III (Z-C) de 2002 à 2008

OPEL Zafira II (A-H) de 2005 à 2014

PEUGEOT 2008 de 2013 à 2019

PORSCHE 911 V (996) de 1997 à 2005

PORSCHE Boxster (986) de 1996 à 2004

RENAULT Megane III de 2008 à 2016

RENAULT Talisman à partir de 2015

SEAT Leon III (5F) à partir de 2012

SKODA Octavia II (1Z) de 2004 à 2013

SKODA Octavia II (1Z) Scout de 2004 à 2013

SKODA Octavia III (5E) de 2012 à 2019

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 6 pouces.

SKODA Octavia III (5E) Scout à partir de 2012

SKODA Octavia III Scout à partir de 2018

SKODA Superb II (3T) de 2008 à 2015

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 6 pouces.

SKODA Yeti (5L) de 2009 à 2017

SUBARU Impreza III (GR) de 2007 à 2012

SUBARU Impreza IV (GP) de 2013 à 2018

SUBARU Impreza V à partir de 2018

SUBARU Outback III de 2003 à 2009

SUBARU XV de 2012 à 2018

SUZUKI SX4 S-Cross de 2013 à 2016

VOLKSWAGEN Caddy III de 2004 à 2015

VOLKSWAGEN Caddy IV à partir de 2015

VOLKSWAGEN CC de 2011 à 2017

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 6.5 pouces.

205 / 50 R 17 (suite)**VOLKSWAGEN Eos** de 2006 à 2015

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 6 pouces.

VOLKSWAGEN Golf IV R32 de 2002 à 2004**VOLKSWAGEN Golf Plus** de 2005 à 2013**VOLKSWAGEN Golf Plus Country** de 2012 à 2013**VOLKSWAGEN Golf Plus Crossgolf** de 2007 à 2013**VOLKSWAGEN Golf Sportsvan** à partir de 2014**VOLKSWAGEN Golf V** de 2003 à 2008**VOLKSWAGEN Golf V R32** de 2005 à 2008**VOLKSWAGEN Golf VI** de 2008 à 2013**VOLKSWAGEN Golf VI R32** de 2009 à 2013

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 6 pouces.

VOLKSWAGEN Golf VII à partir de 2012**VOLKSWAGEN Golf VII Alltrack** à partir de 2014**VOLKSWAGEN Golf VIII** à partir de 2019**VOLKSWAGEN Jetta III** de 2005 à 2010**VOLKSWAGEN Jetta IV** de 2010 à 2018**VOLKSWAGEN Passat CC** de 2008 à 2012**VOLKSWAGEN Passat V W8** de 2001 à 2004

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 6 pouces.

VOLKSWAGEN Passat VI de 2005 à 2010**VOLKSWAGEN Passat VII** de 2010 à 2014**VOLKSWAGEN Passat VII Alltrack** de 2012 à 2014**VOLKSWAGEN Scirocco III** de 2008 à 2017

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 6.5 pouces.

VOLVO C30 (M) de 2006 à 2012**VOLVO S40 II (M)** de 2004 à 2012**VOLVO S60 (R)** de 2000 à 2009**VOLVO V40 II (M)** à partir de 2012**VOLVO V50 (M)** de 2004 à 2012**205 / 55 R 16****ALFA ROMEO 147 GTA 3.2** de 2003 à 2006**ALFA ROMEO 156 GTA 3.2** de 2002 à 2006**ALFA ROMEO 159** de 2005 à 2011**ALFA ROMEO 164** de 1987 à 1998**ALFA ROMEO 166** de 1998 à 2007**ALFA ROMEO Giulietta** à partir de 2010**AUDI 80** de 1991 à 1995**AUDI A3 II** de 2003 à 2013

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 6 pouces.

AUDI A3 III à partir de 2012

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 6 pouces.

AUDI A4 de 1994 à 2001**AUDI A4 II** de 2000 à 2005**205 / 55 R 16 (suite)****AUDI A4 III** de 2004 à 2009**AUDI A6** de 1994 à 1997**AUDI A6 II** de 1997 à 2005**AUDI Avant RS 2** de 1994 à 1995**AUDI S3** de 1999 à 2003**AUDI S4** de 1991 à 1994**AUDI S4 II** de 1997 à 2001**AUDI S4 IV** de 2004 à 2008**AUDI TT** de 1998 à 2006**BMW 1 Series (E81/E82/E87/E88)** de 2003 à 2013**BMW 1 Series II (F20/F21)** de 2010 à 2015**BMW 1er II (F20/F21)** à partir de 2015**BMW 1er III (F40)** à partir de 2020**BMW 2 Series (F22/F23)** à partir de 2013**BMW 2 Series GranCoupé (F44)** à partir de 2020**BMW 3 Series Compact II (E46)** de 2001 à 2005**BMW 3 Series IV (E46)** de 1998 à 2007**BMW 3 Series V (E90/E91/E92/E93)** de 2004 à 2013

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 7 pouces.

BMW Z3 Coupé (E36) de 1997 à 2002**BMW Z3 Roadster (E36)** de 1995 à 2002**BMW Z4 (E85/E86)** de 2003 à 2009**CHEVROLET Aveo II** de 2011 à 2016**CHEVROLET Evanda** de 2005 à 2006**CHRYSLER PT Cruiser** de 2000 à 2010**CITROEN C3 III** à partir de 2017**CITROEN C4** de 2004 à 2010**CITROEN C4 Cactus** à partir de 2014**CITROEN C4 II** à partir de 2009**CITROEN C5** de 2001 à 2008**DACIA Logan II Stepway** à partir de 2017**DACIA Sandero II Stepway** à partir de 2012**DR 4** à partir de 2017**FIAT 500L** à partir de 2012**FIAT 500L Trekking** à partir de 2012**FIAT Bravo II** de 2006 à 2014**FIAT Croma II** de 2005 à 2010**FIAT Stilo** de 2001 à 2008**FIAT Tipo II** à partir de 2015**FORD C-MAX** de 2003 à 2010**FORD C-MAX II** à partir de 2015**FORD C-MAX II** de 2010 à 2015**FORD Focus II** de 2004 à 2010**FORD Focus II CC** de 2006 à 2010**FORD Focus II ST** de 2005 à 2010

205 / 55 R 16 (suite)**FORD Focus III** à partir de 2014**FORD Focus III** de 2010 à 2014**FORD Mondeo III** de 2000 à 2007**FORD Mondeo IV** de 2007 à 2014**FORD Probe** de 1992 à 1997**HONDA Accord VI Coupé** de 1998 à 2002**HONDA Accord VII** de 2003 à 2008**HONDA Civic IX** de 2011 à 2017**HONDA Civic VIII** de 2005 à 2012**HONDA Civic VIII Hybrid** de 2006 à 2010**HONDA FR-V** de 2004 à 2010**HONDA Prelude IV** de 1992 à 1996**HYUNDAI Coupé II** de 2001 à 2009**HYUNDAI i30 (FD)** de 2007 à 2012**HYUNDAI i30 II (GD)** de 2011 à 2017

Selon le constructeur du véhicule, seule une vitesse de conduite de 30 km/h est autorisée.

HYUNDAI i30 III (PD) à partir de 2017

Selon le constructeur du véhicule, seule une vitesse de conduite de 30 km/h est autorisée.

HYUNDAI i30 PD à partir de 2019**HYUNDAI Ioniq** à partir de 2016

Selon le constructeur du véhicule, seule une vitesse de conduite de 30 km/h est autorisée.

HYUNDAI Ioniq à partir de 2019**HYUNDAI ix20** à partir de 2010

Selon le constructeur du véhicule, seule une vitesse de conduite de 30 km/h est autorisée.

HYUNDAI Tiburon II de 2001 à 2009**JAGUAR X-Type (X400)** de 2001 à 2009**KIA Carens III** à partir de 2013

Selon le constructeur du véhicule, seule une vitesse de conduite de 30 km/h est autorisée.

KIA Cee'd de 2006 à 2013

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 6 pouces.

KIA Cee'd II à partir de 2012

Selon le constructeur du véhicule, seule une vitesse de conduite de 30 km/h est autorisée.

KIA Soul de 2009 à 2013

Selon le constructeur du véhicule, seule une vitesse de conduite de 30 km/h est autorisée.

KIA Venga à partir de 2010

Selon le constructeur du véhicule, seule une vitesse de conduite de 30 km/h est autorisée.

LANCIA Delta III de 2008 à 2014**LANCIA Kappa** de 1994 à 2001**LEXUS CT** à partir de 2010**LEXUS IS** de 1999 à 2005**LEXUS IS II** de 2005 à 2013**LEXUS IS III** à partir de 2013**MAZDA 3 II (BL)** de 2008 à 2013**205 / 55 R 16 (suite)****MAZDA 5** de 2005 à 2010**MAZDA 5 II** de 2010 à 2015**MAZDA 6 (GG/GY)** de 2002 à 2007**MAZDA 6 II (GH)** de 2007 à 2013**MAZDA RX-7** de 1992 à 2002**MERCEDES-BENZ A-Class III (176)** à partir de 2012**MERCEDES-BENZ B-Class (245)** de 2005 à 2011**MERCEDES-BENZ B-Class II (246)** à partir de 2011**MERCEDES-BENZ C-Class (202)** de 1993 à 2001**MERCEDES-BENZ C-Class II (203)** de 2000 à 2007**MERCEDES-BENZ C-Class II (203) SportCoupé** de 2001 à 2008**MERCEDES-BENZ C-Class III (204)** de 2007 à 2014**MERCEDES-BENZ Citan (415)** à partir de 2012**MERCEDES-BENZ CLA (117)** à partir de 2013**MERCEDES-BENZ CLC (203)** de 2008 à 2011**MERCEDES-BENZ CLK (208)** de 1997 à 2002**MERCEDES-BENZ CLK II (209)** de 2002 à 2010**MERCEDES-BENZ E-Class IV (207) Cabriolet/Coupé** de 2009 à 2017**MERCEDES-BENZ SLC (172)** à partir de 2016**MERCEDES-BENZ SLK (170)** de 1996 à 2004**MERCEDES-BENZ SLK II (171)** de 2004 à 2011**MERCEDES-BENZ SLK III (172)** de 2011 à 2016**NISSAN 200SX II (S14)** de 1993 à 1999**NISSAN Leaf** de 2010 à 2018**NISSAN Leaf II** à partir de 2020**NISSAN Pulsar** de 2014 à 2018**OPEL Ampera-e** à partir de 2017**OPEL Astra III (A-H)** de 2004 à 2010**OPEL Astra IV (P-J)** de 2009 à 2015**OPEL Astra V (K)** à partir de 2015**OPEL Meriva II (S-D)** de 2010 à 2017**OPEL Signum** de 2003 à 2008**OPEL Vectra III (Z-C)** de 2002 à 2008**OPEL Zafira (T98)** de 1999 à 2005**OPEL Zafira II (A-H)** de 2005 à 2014**PEUGEOT 2008** de 2013 à 2019**PEUGEOT 307** de 2000 à 2008**PEUGEOT 308** de 2007 à 2013**PEUGEOT 308 II** à partir de 2013**PEUGEOT 308 II (L)** à partir de 2017**PEUGEOT 605** de 1989 à 1999**PORSCHE 968** de 1991 à 1995**PORSCHE Boxster (986)** de 1996 à 2004**RENAULT Kangoo II** à partir de 2008

205 / 55 R 16 (suite)**RENAULT Laguna (B56/K56) 3.0** de 1993 à 1998**RENAULT Laguna II (G)** de 2001 à 2007**RENAULT Megane II** de 2002 à 2009**RENAULT Megane III** de 2008 à 2016**RENAULT Megane IV** à partir de 2015**RENAULT Scenic II (JM)** de 2003 à 2009**RENAULT Scenic III (JZ)** de 2009 à 2016**SAAB 9-3 II (YS3F)** de 2002 à 2015**SAAB 9-5 (YS3E)** de 1997 à 2010**SEAT Alhambra** de 1996 à 2010**SEAT Altea** de 2004 à 2015**SEAT Altea Freetrack** de 2006 à 2015**SEAT Altea XL** de 2004 à 2015**SEAT Exeo** de 2008 à 2013**SEAT Leon II (1P)** de 2005 à 2012**SEAT Leon III (5F)** à partir de 2012**SEAT Leon IV** à partir de 2020**SEAT Toledo III (5P)** de 2004 à 2009**SKODA Octavia (1U)** de 1996 à 2010

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 5.5 pouces.

SKODA Octavia II (1Z) de 2004 à 2013

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 6 pouces.

SKODA Octavia II (1Z) Scout de 2004 à 2013

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 6 pouces.

SKODA Octavia III (5E) de 2012 à 2019**SKODA Octavia III (5E) Scout** à partir de 2012**SKODA Octavia III Scout** à partir de 2018**SKODA Superb (3U)** de 2001 à 2008

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 6 pouces.

SKODA Superb II (3T) de 2008 à 2015**SKODA Yeti (5L)** de 2009 à 2017**SUBARU BRZ** à partir de 2012**SUBARU Impreza II (GD/GG)** de 2000 à 2007**SUBARU Impreza III (GR)** de 2007 à 2012**SUBARU Impreza IV (GP)** de 2013 à 2018**SUBARU Impreza V** à partir de 2018**SUBARU Legacy IV (BL/BP)** de 2003 à 2009**SUBARU XV** de 2012 à 2018**TOYOTA Auris (E150)** de 2006 à 2012**TOYOTA Auris II (E180)** de 2012 à 2018**TOYOTA Avensis II (T25)** de 2003 à 2008**TOYOTA Corolla (E210)** à partir de 2018**TOYOTA Corolla Hatchback** à partir de 2019**TOYOTA Corolla IX** à partir de 2013**205 / 55 R 16 (suite)****TOYOTA Corolla Verso** de 2002 à 2004**TOYOTA Corolla Verso II** de 2004 à 2009**TOYOTA Corolla VIII (E15)** de 2007 à 2009**TOYOTA GT86** à partir de 2012**VOLKSWAGEN Bora** de 1998 à 2005

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 5.5 pouces.

VOLKSWAGEN Caddy III de 2004 à 2015**VOLKSWAGEN Caddy IV** à partir de 2015**VOLKSWAGEN Eos** de 2006 à 2015

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 6.5 pouces.

VOLKSWAGEN Golf IV de 1997 à 2006

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 5.5 pouces.

VOLKSWAGEN Golf Plus de 2005 à 2013

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 6 pouces.

VOLKSWAGEN Golf Plus Country de 2012 à 2013

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 6 pouces.

VOLKSWAGEN Golf Plus Crossgolf de 2007 à 2013

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 6 pouces.

VOLKSWAGEN Golf Sportsvan à partir de 2014

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 6 pouces.

VOLKSWAGEN Golf V de 2003 à 2008

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 6 pouces.

VOLKSWAGEN Golf VI de 2008 à 2013

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 6 pouces.

VOLKSWAGEN Golf VI Cabriolet de 2011 à 2016

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 6 pouces.

VOLKSWAGEN Golf VII à partir de 2012

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 6 pouces.

VOLKSWAGEN Golf VII e-Golf à partir de 2014**VOLKSWAGEN Golf VIII** à partir de 2019**VOLKSWAGEN Jetta III** de 2005 à 2010

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 6 pouces.

VOLKSWAGEN Jetta IV de 2010 à 2018

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 6 pouces.

VOLKSWAGEN New Beetle de 1998 à 2010

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 5.5 pouces.

VOLKSWAGEN Passat V de 1996 à 2000

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 6 pouces.

VOLKSWAGEN Passat V de 2000 à 2005

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 6 pouces.

205 / 55 R 16 (suite)**VOLKSWAGEN Passat VI** de 2005 à 2010

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 6.5 pouces.

VOLKSWAGEN Passat VII de 2010 à 2014

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 6.5 pouces.

VOLKSWAGEN Scirocco III de 2008 à 2017**VOLKSWAGEN Touran** de 2003 à 2015

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 6 pouces.

VOLKSWAGEN Touran Country de 2012 à 2015**VOLKSWAGEN Touran CrossTouran** de 2007 à 2015**VOLVO C30 (M)** de 2006 à 2012**VOLVO S40 II (M)** de 2004 à 2012**VOLVO S60 (R)** de 2000 à 2009**VOLVO S90 (9)** de 1996 à 1998**VOLVO V40 II (M)** à partir de 2012**VOLVO V50 (M)** de 2004 à 2012**VOLVO V70 (L) XC** de 1997 à 2000**VOLVO V70 II (S)** de 2000 à 2007**VOLVO V90 (9)** de 1996 à 1998**205 / 65 R 15****AUDI A4** de 1994 à 2001**AUDI A4 II** de 2000 à 2005**BMW 5 Series III (E34)** de 1988 à 1996**BMW 5 Series IV (E39)** de 1995 à 2004**BMW 7 Series II (E32)** de 1986 à 1994**CHEVROLET Cruze** de 2009 à 2016**CHEVROLET Epica** de 2005 à 2011**CHEVROLET Evanda** de 2005 à 2006**CHRYSLER Voyager II** de 1990 à 1995**CITROEN Berlingo II** de 2008 à 2018**CITROEN C4 Picasso** de 2006 à 2013**CITROEN C5** de 2001 à 2008**CITROEN C8** de 2002 à 2014**CITROEN Evasion** de 1994 à 2002**CITROEN XM** de 1989 à 2000**FIAT Strada (178)** de 1998 à 2007**FIAT Ulysse** de 1994 à 2002**FIAT Ulysse II** de 2002 à 2011**HONDA Accord VI Coupé** de 1998 à 2002**HONDA Legend II** de 1991 à 1996**HONDA Shuttle** de 1994 à 2000**HYUNDAI Sonata IV** de 2001 à 2005**HYUNDAI Trajet** de 2000 à 2008**HYUNDAI XG** de 1998 à 2005**KIA Carens II** de 2006 à 2013**KIA Opirus** de 2003 à 2010**205 / 65 R 15 (suite)****LANCIA Zeta** de 1995 à 2002**MAZDA MPV II** de 1999 à 2006**MAZDA Xedos 9** de 1993 à 2002**MERCEDES-BENZ E-Class II (210)** de 1995 à 2002**MITSUBISHI Space Runner** de 1991 à 1999**MITSUBISHI Space Runner II** de 1999 à 2002**MITSUBISHI Space Wagon III (N50)** de 1998 à 2004**NISSAN Maxima III (J30)** de 1988 à 1994**NISSAN Maxima IV (A32)** de 1995 à 2000**NISSAN Maxima V (A33)** de 2000 à 2004**OPEL Omega (A)** de 1986 à 1994**OPEL Omega II (B)** de 1994 à 2003**OPEL Sintra** de 1996 à 1999**PEUGEOT 605** de 1989 à 1999**PEUGEOT 806** de 1994 à 2002**PEUGEOT 807** de 2002 à 2014**PEUGEOT Partner II (Tepee)** de 2008 à 2018**RENAULT Espace III 1.9/2.0** de 1996 à 2002**RENAULT Espace III 2.2D/3.0** de 1996 à 2002**RENAULT Fluence** de 2010 à 2014**SAAB 9-5 (YS3E)** de 1997 à 2010**TOYOTA Avensis Verso** de 2001 à 2009**TOYOTA Camry III (SXV10/VCV10)** de 1991 à 1996**TOYOTA Camry IV (XV20)** de 1996 à 2001**TOYOTA Previa II (XR30/XR40)** de 2000 à 2006**VOLVO S80 (T)** de 1998 à 2006**VOLVO S90 (9)** de 1996 à 1998**VOLVO V70 (L) XC** de 1997 à 2000**VOLVO V70 II (S)** de 2000 à 2007**VOLVO V90 (9)** de 1996 à 1998**215 / 50 R 16****TOYOTA Celia V (T18)** de 1989 à 1993**TOYOTA Celia VI (T20)** de 1993 à 1999**215 / 60 R 15****AUDI S4** de 1991 à 1994**AUDI S4 II** de 1997 à 2001**AUDI S6** de 1994 à 1997**MITSUBISHI Sigma** de 1990 à 1996**NISSAN Maxima V (A33)** de 2000 à 2004**225 / 55 R 15****BMW Z3 Roadster (E36)** de 1995 à 2002