

Dimensions des pneus

205 / 55 R 17

CITROEN Berlingo III (E) à partir de 2018

CITROEN C4 Picasso II à partir de 2013

JAGUAR XE (X760) de 2015 à 2019

JAGUAR XE II à partir de 2020

MERCEDES-BENZ A-Class IV (W177/F2A) à partir de 2018

MERCEDES-BENZ B-Class III (W247/F2B) à partir de 2018

MERCEDES-BENZ CLA (C118) à partir de 2019

OPEL Combo V (E) à partir de 2018

PEUGEOT Partner à partir de 2019

PORSCHE Boxster II (987) de 2004 à 2011

PORSCHE Cayman (987) de 2005 à 2013

RENAULT Fluence de 2010 à 2014

RENAULT Scenic III (JZ) de 2009 à 2016

SKODA Octavia III (5E) Scout à partir de 2012

SKODA Octavia III Scout à partir de 2018

SKODA Octavia IV à partir de 2020

TOYOTA Proace City à partir de 2019

TOYOTA Proace Verso à partir de 2020

VOLKSWAGEN Touran II à partir de 2015

205 / 60 R 16

ALFA ROMEO Giulia à partir de 2016

AUDI A4 IV de 2007 à 2015

AUDI A4 V à partir de 2015

AUDI A6 III de 2004 à 2011

AUDI Q2 à partir de 2016

BMW 3 Series VI (F30/F31/F35) à partir de 2011

BMW 3 Series VII (G20) à partir de 2019

BMW 4 Series (F32/F33/F36) à partir de 2013

BMW 5 Series V (E60/E61) de 2003 à 2010

CHEVROLET Cruze de 2009 à 2016

CHEVROLET Epica de 2005 à 2011

CHEVROLET Volt de 2011 à 2016

CITROEN Berlingo III (E) à partir de 2018

CITROEN C4 Picasso II à partir de 2013

FIAT Sedici de 2006 à 2014

FORD EcoSport à partir de 2018

FORD Focus IV (DEH) à partir de 2018

FORD Tourneo Connect II à partir de 2013

FORD Transit Connect II à partir de 2013

HONDA Accord VIII de 2008 à 2015

HONDA HR-V de 1999 à 2005

205 / 60 R 16 (suite)

HYUNDAI I40 à partir de 2011

Selon le constructeur du véhicule, seule une vitesse de conduite de 30 km/h est autorisée.

HYUNDAI Kona à partir de 2017

Selon le constructeur du véhicule, seule une vitesse de conduite de 30 km/h est autorisée.

HYUNDAI Kona à partir de 2019

HYUNDAI Sonata IV de 2001 à 2005

JAGUAR S-Type (X202) de 1999 à 2008

KIA Carens II de 2006 à 2013

KIA Opirus de 2003 à 2010

KIA Soul II de 2014 à 2018

Selon le constructeur du véhicule, seule une vitesse de conduite de 30 km/h est autorisée.

KIA Soul III à partir de 2019

MAZDA 3 III (BM) à partir de 2013

MAZDA 6 II (GH) de 2007 à 2013

MERCEDES-BENZ A-Class IV (W177/F2A) à partir de 2018

MERCEDES-BENZ B-Class II (242) Electric Drive à partir de 2014

MERCEDES-BENZ B-Class III (W247/F2B) à partir de 2018

MERCEDES-BENZ C-Class IV (205) à partir de 2014

MERCEDES-BENZ Citan (415) à partir de 2012

MERCEDES-BENZ CLA (C118) à partir de 2019

MERCEDES-BENZ E-Class III (211) de 2002 à 2009

MERCEDES-BENZ E-Class IV (212) de 2009 à 2016

MINI R50 de 2000 à 2006

MITSUBISHI Lancer VIII (CYO) à partir de 2008

NISSAN Juke de 2010 à 2018

NISSAN Primera III (P12) de 2002 à 2007

OPEL Ampera de 2011 à 2016

OPEL Astra IV (P-J) de 2009 à 2015

OPEL Combo V (E) à partir de 2018

OPEL Insignia de 2008 à 2013

OPEL Insignia de 2013 à 2017

PEUGEOT 407 de 2004 à 2011

PEUGEOT Partner à partir de 2019

PEUGEOT Rifter à partir de 2018

RENAULT Captur de 2013 à 2018

RENAULT Fluence de 2010 à 2014

RENAULT Kangoo II à partir de 2008

RENAULT Laguna II (G) de 2001 à 2007

RENAULT Laguna III (T) de 2007 à 2015

RENAULT Latitude de 2010 à 2013

RENAULT Scenic II (JM) de 2003 à 2009

205 / 60 R 16 (suite)

RENAULT Scenic III (JZ) de 2009 à 2016

SEAT Alhambra II à partir de 2010

SEAT Altea Freetrack de 2006 à 2015

SKODA Octavia III (5E) Scout à partir de 2012

SKODA Octavia III Scout à partir de 2018

SKODA Octavia IV à partir de 2020

SUBARU Legacy V (BM/BR) de 2009 à 2014

SUBARU Outback III de 2003 à 2009

SUZUKI SX4 de 2006 à 2014

SUZUKI SX4 S-Cross de 2013 à 2016

TOYOTA Avensis III (T27) à partir de 2008

TOYOTA Avensis Verso de 2001 à 2009

TOYOTA Prius+ à partir de 2011

TOYOTA Proace City à partir de 2019

TOYOTA Proace Verso à partir de 2020

TOYOTA Verso à partir de 2009

VOLKSWAGEN Sharan II à partir de 2010

VOLKSWAGEN Touran II à partir de 2015

VOLKSWAGEN T-Roc à partir de 2017

VOLVO S60 II (F) de 2010 à 2018

VOLVO S80 II (A) de 2006 à 2016

VOLVO V40 II (M) Cross Country à partir de 2012

VOLVO V60 (F) de 2010 à 2018

VOLVO V70 III (B) de 2007 à 2016

205 / 70 R 15

CHRYSLER Voyager II de 1990 à 1995

CHRYSLER Voyager III 4WD de 1995 à 2000

FORD Windstar de 1995 à 2003

KIA Carnival I de 1999 à 2005

SUBARU Legacy Outback de 1996 à 1999

SUBARU Outback II de 1999 à 2003

215 / 45 R 18

CHEVROLET Epica de 2005 à 2011

MAZDA 3 III (BM) à partir de 2013

MERCEDES-BENZ A-Class III (176) AMG à partir de 2013

MERCEDES-BENZ CLA (117) à partir de 2013

MERCEDES-BENZ CLA (117) AMG à partir de 2013

PEUGEOT 5008 de 2009 à 2017

215 / 50 R 17

CHEVROLET Epica de 2005 à 2011

FORD Focus II RS de 2009 à 2010

FORD Focus III ST à partir de 2012

HYUNDAI I40 à partir de 2011

Selon le constructeur du véhicule, seule une vitesse de conduite de 30 km/h est autorisée.

KIA Magentis II de 2005 à 2010

215 / 50 R 17 (suite)

NISSAN Leaf de 2010 à 2018

OPEL Ampera-e à partir de 2017

OPEL Astra IV (P-J) de 2009 à 2015

PEUGEOT Partner II (Tepee) de 2008 à 2018

RENAULT Laguna III (T) de 2007 à 2015

RENAULT Laguna III Coupé de 2008 à 2015

SAAB 9-3 II (YS3F) de 2002 à 2015

Selon le constructeur automobile autorisé uniquement sur les véhicules à traction intégrale.

215 / 55 R 16

ALFA ROMEO 159 de 2005 à 2011

ALFA ROMEO 166 de 1998 à 2007

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 6.5 pouces.

ALFA ROMEO Brera de 2006 à 2010

ALFA ROMEO Spider II de 2006 à 2010

AUDI A6 II 4.2 V8 de 1998 à 2005

AUDI S6 II de 1999 à 2005

CADILLAC BLS de 2006 à 2010

CITROEN Berlingo II de 2008 à 2018

CITROEN C4 Picasso de 2006 à 2013

CITROEN C5 de 2001 à 2008

FIAT Croma II de 2005 à 2010

FORD C-MAX II à partir de 2015

FORD C-MAX II de 2010 à 2015

FORD Focus III à partir de 2014

FORD Focus III de 2010 à 2014

FORD Focus III ST à partir de 2012

FORD Mondeo IV de 2007 à 2014

FORD Tourneo Connect II à partir de 2013

FORD Transit Connect II à partir de 2013

HONDA Civic X à partir de 2017

HONDA Legend II de 1991 à 1996

HONDA Legend III de 1996 à 2004

MAZDA Xedos 9 de 1993 à 2002

MERCEDES-BENZ E-Class (124) de 1984 à 1997

MERCEDES-BENZ E-Class II (210) de 1995 à 2002

MERCEDES-BENZ E-Class IV (207) Cabriolet/Coupé de 2009 à 2017

NISSAN Maxima V (A33) de 2000 à 2004

OPEL Astra V (K) à partir de 2015

OPEL Signum de 2003 à 2008

OPEL Vectra III (Z-C) de 2002 à 2008

PEUGEOT 308 de 2007 à 2013

PEUGEOT 5008 de 2009 à 2017

PEUGEOT Partner II (Tepee) de 2008 à 2018

RENAULT Laguna III (T) de 2007 à 2015

215 / 55 R 16 (suite)

RENAULT Latitude de 2010 à 2013

SAAB 9-3 II (YS3F) de 2002 à 2015

SAAB 9-5 (YS3E) de 1997 à 2010

SUBARU Outback III de 2003 à 2009

VOLVO C70 II (M) de 2006 à 2013

VOLVO S60 (R) de 2000 à 2009

VOLVO S60 II (F) de 2010 à 2018

VOLVO S80 (T) de 1998 à 2006

VOLVO V60 (F) de 2010 à 2018

VOLVO V70 II (S) de 2000 à 2007

215 / 65 R 15

CHRYSLER Voyager III de 1995 à 2000

CITROEN C5 de 2001 à 2008

CITROEN C8 de 2002 à 2014

FIAT Ulysse II de 2002 à 2011

FORD Windstar de 1995 à 2003

HYUNDAI Trajet de 2000 à 2008

JAGUAR XJS de 1991 à 1996

KIA Carnival I de 1999 à 2005

KIA Carnival II de 2006 à 2011

LANCIA Phedra de 2002 à 2010

MAZDA MPV de 1989 à 1999

PEUGEOT 807 de 2002 à 2014

RENAULT Espace III 2.2D/3.0 de 1996 à 2002

TOYOTA Camry IV (XV20) de 1996 à 2001

TOYOTA Previa (XR10/XR20) de 1990 à 2000

TOYOTA Previa II (XR30/XR40) de 2000 à 2006

225 / 40 R 18

AUDI RS 3 de 2011 à 2012

AUDI RS 4 de 2000 à 2001

AUDI RS 4 II de 2005 à 2008

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 7.5 pouces.

BMW 1 Series II (F20/F21) de 2010 à 2015

CHRYSLER Crossfire de 2003 à 2007

FORD Focus III RS à partir de 2015

HONDA Civic IX Type R de 2015 à 2017

HYUNDAI i30 N à partir de 2019

HYUNDAI Veloster de 2011 à 2017

LEXUS IS II F de 2008 à 2014

MERCEDES-BENZ C-Class III (204) de 2007 à 2014

MERCEDES-BENZ CLC (203) de 2008 à 2011

MERCEDES-BENZ CLK II (209) de 2002 à 2010

MERCEDES-BENZ SLK II (171) de 2004 à 2011

NISSAN Pulsar de 2014 à 2018

PORSCHE 911 V (996) GT3 de 1999 à 2005

225 / 40 R 18 (suite)

PORSCHE 911 V (996) Turbo/GT2 de 2000 à 2005

RENAULT Megane III RS de 2008 à 2016

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 7.5 pouces.

SEAT Altea de 2004 à 2015

SEAT Altea XL de 2004 à 2015

SEAT Leon (1M) Cupra R de 2002 à 2006

SEAT Leon II (1P) de 2005 à 2012

SEAT Leon III (5F) à partir de 2012

SEAT Leon IV à partir de 2020

SEAT Toledo III (5P) de 2004 à 2009

SUBARU Impreza V à partir de 2018

TOYOTA Corolla Hatchback à partir de 2019

VOLVO S60 (R) de 2000 à 2009

225 / 45 R 17

ALFA ROMEO 166 de 1998 à 2007

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 7.5 pouces.

ALFA ROMEO Giulietta à partir de 2010

AUDI S4 III de 2003 à 2005

AUDI TT de 1998 à 2006

BMW 1 Series II (F20/F21) de 2010 à 2015

BMW 1er II (F20/F21) à partir de 2015

BMW 2 Series (F22/F23) à partir de 2013

BMW 3 Series V (E90/E91/E92/E93) de 2004 à 2013

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 8 pouces.

BMW M2 (F22) à partir de 2015

BMW M3 II (E36) de 1992 à 1999

BMW M3 III (E46) de 2000 à 2007

BMW M3 III (E46) CSL de 2003 à 2003

BMW Z3 Coupé (E36) de 1997 à 2002

BMW Z3 Roadster (E36) de 1995 à 2002

BMW Z4 (E85/E86) de 2003 à 2009

BMW Z4 II (E89) de 2009 à 2016

CADILLAC ATS à partir de 2013

CITROEN C4 II à partir de 2009

HONDA Civic IX de 2011 à 2017

HYUNDAI I30 III (PD) à partir de 2017

Selon le constructeur du véhicule, seule une vitesse de conduite de 30 km/h est autorisée.

HYUNDAI Ioniq à partir de 2016

Selon le constructeur du véhicule, seule une vitesse de conduite de 30 km/h est autorisée.

KIA Carens III à partir de 2013

Selon le constructeur du véhicule, seule une vitesse de conduite de 30 km/h est autorisée.

LEXUS IS de 1999 à 2005

LEXUS IS II de 2005 à 2013

LEXUS IS III à partir de 2013

225 / 45 R 17 (suite)

MERCEDES-BENZ C-Class II (203) de 2000 à 2007

MERCEDES-BENZ C-Class III (204) de 2007 à 2014

MERCEDES-BENZ CLC (203) de 2008 à 2011

MERCEDES-BENZ CLK (208) de 1997 à 2002

MERCEDES-BENZ CLK II (209) de 2002 à 2010

MERCEDES-BENZ E-Class II (210) de 1995 à 2002

MERCEDES-BENZ SLC (172) à partir de 2016

MERCEDES-BENZ SLK (170) de 1996 à 2004

MERCEDES-BENZ SLK II (171) de 2004 à 2011

MERCEDES-BENZ SLK III (172) de 2011 à 2016

OPEL Astra IV (P-J) de 2009 à 2015

OPEL Meriva II (S-D) de 2010 à 2017

OPEL Signum de 2003 à 2008

OPEL Vectra III (Z-C) de 2002 à 2008

OPEL Zafira II (A-H) de 2005 à 2014

PEUGEOT 308 de 2007 à 2013

PEUGEOT 308 II à partir de 2013

PEUGEOT 308 II (L) à partir de 2017

PORSCHE Boxster (986) de 1996 à 2004

RENAULT Megane III de 2008 à 2016

SEAT Altea de 2004 à 2015

SEAT Altea XL de 2004 à 2015

SEAT Exeo de 2008 à 2013

SEAT Leon (1M) Cupra R de 2002 à 2006

SEAT Leon II (1P) de 2005 à 2012

SEAT Leon III (5F) à partir de 2012

SEAT Leon IV à partir de 2020

SEAT Toledo III (5P) de 2004 à 2009

TOYOTA Corolla (E210) ** à partir de 2018

Pour cette dimension de véhicule/pneu, l'utilisation d'une chaîne à neige n'est pas recommandée par le constructeur du véhicule.

Cette recommandation est basée sur l'expérience PEWAG, mais il est absolument nécessaire de prendre en compte les données du constructeur du véhicule.

VOLVO S60 (R) de 2000 à 2009

VOLVO V40 II (M) à partir de 2012

VOLVO V70 II (S) de 2000 à 2007

225 / 50 R 16

AUDI S6 de 1994 à 1997

BMW 3 Series V (E90/E91/E92/E93) de 2004 à 2013

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 7 pouces.

BMW M5 II (E34) de 1987 à 1995

BMW Z3 Coupé (E36) de 1997 à 2002

BMW Z3 Roadster (E36) de 1995 à 2002

BMW Z4 (E85/E86) de 2003 à 2009

HONDA S2000 de 1999 à 2009

MAZDA RX-7 de 1992 à 2002

225 / 50 R 16 (suite)

MERCEDES-BENZ C-Class II (203) de 2000 à 2007

MERCEDES-BENZ C-Class III (204) de 2007 à 2014

MERCEDES-BENZ CLK (208) de 1997 à 2002

MERCEDES-BENZ CLK II (209) de 2002 à 2010

MERCEDES-BENZ SLC (172) à partir de 2016

MERCEDES-BENZ SLK (170) de 1996 à 2004

MERCEDES-BENZ SLK III (172) de 2011 à 2016

NISSAN 300ZX de 1990 à 2000

PORSCHE Boxster (986) de 1996 à 2004

SUBARU SVX de 1992 à 1997

TOYOTA Camry III (SXV10/VCV10) de 1991 à 1996

225 / 60 R 15

BMW 5 Series III (E34) de 1988 à 1996

BMW 5 Series IV (E39) de 1995 à 2004

BMW 7 Series II (E32) de 1986 à 1994

245 / 40 R 17

HONDA S2000 de 1999 à 2009