

Dimensions des pneus

195 / 80 R 16

LADA Taiga/Niva/4x4 à partir de 1976

205 / 65 R 17

BMW X3 II (F25) de 2010 à 2017

BMW X4 (F26) de 2014 à 2018

205 / 75 R 16

CITROEN Jumper de 1994 à 2006

FIAT Ducato II de 1994 à 2006

FORD Transit V front wheel drive de 2000 à 2006

FORD Transit V rear wheel drive de 2000 à 2006

FORD Transit VI four wheel drive de 2006 à 2014

Selon le constructeur du véhicule uniquement autorisé sur l'essieu arrière.

FORD Transit VI rear wheel drive de 2006 à 2014

MAN TGE à partir de 2017

MERCEDES-BENZ Sprinter II (906) de 2006 à 2018

MERCEDES-BENZ Sprinter II (906) all-wheel drive with single-wheels de 2006 à 2018

NISSAN Interstar de 2002 à 2010

PEUGEOT Boxer de 1994 à 2006

VOLKSWAGEN Crafter de 2006 à 2017

VOLKSWAGEN Crafter II à partir de 2017

205 / 80 R 15

DAIHATSU Feroza de 1988 à 1999

TOYOTA Hilux VII (KUN) de 2004 à 2016

215 / 55 R 18

DR Evo 5 à partir de 2016

MERCEDES-BENZ GLA (156) à partir de 2013

MERCEDES-BENZ GLA (156) AMG à partir de 2014

NISSAN Qashqai (J10) de 2007 à 2014

NISSAN Qashqai II (J11) à partir de 2013

215 / 60 R 17

AUDI Q3 à partir de 2011

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 6.5 pouces.

BMW X3 (E83) de 2004 à 2010

CHRYSLER Sebring III de 2006 à 2010

DODGE Avenger de 2007 à 2011

DODGE Caliber de 2006 à 2011

DR 5 à partir de 2007

DR Evo 5 à partir de 2016

FORD Tourneo/Transit - Custom à partir de 2018

HYUNDAI H-1 II à partir de 2008

HYUNDAI Starex II à partir de 2008

215 / 60 R 17 (suite)

INFINITI Q30 à partir de 2015

INFINITI QX30 à partir de 2016

JEEP Compass de 2006 à 2016

JEEP Patriot de 2007 à 2017

MERCEDES-BENZ GLA (156) à partir de 2013

NISSAN Qashqai (J10) de 2007 à 2014

NISSAN Qashqai II (J11) à partir de 2013

NISSAN X-Trail (T30) de 2001 à 2007

NISSAN X-Trail II (T31) de 2007 à 2013

OPEL Vivaro II à partir de 2014

RENAULT Kadjar à partir de 2015

TOYOTA C-HR à partir de 2016

VOLKSWAGEN California III (T5) de 2003 à 2015

VOLKSWAGEN California IV (T6) à partir de 2015

VOLKSWAGEN Caravelle III (T5) de 2003 à 2015

VOLKSWAGEN Caravelle IV (T6) à partir de 2015

VOLKSWAGEN Multivan III (T5) de 2003 à 2015

VOLKSWAGEN Multivan IV (T6) à partir de 2015

VOLKSWAGEN Tiguan de 2007 à 2016

VOLKSWAGEN Transporter V (T5) de 2003 à 2015

VOLKSWAGEN Transporter VI (T6) à partir de 2015

VOLVO XC70 (S) de 2000 à 2007

215 / 65 R 16

AUDI A6 II allroad quattro de 2000 à 2005

AUDI Q3 à partir de 2011

BMW 7 Series II (E32) de 1986 à 1994

BMW 7 Series III (E38) de 1994 à 2001

CHRYSLER Sebring III de 2006 à 2010

CHRYSLER Voyager III de 1995 à 2000

CHRYSLER Voyager III 4WD de 1995 à 2000

CHRYSLER Voyager IV de 2000 à 2007

CITROEN Jumpy III à partir de 2016

CITROEN Spacetourer à partir de 2016

DACIA Duster de 2010 à 2018

DAIHATSU Terios II de 2005 à 2013

DODGE Journey de 2008 à 2011

DR 5 à partir de 2007

FIAT Talento à partir de 2016

FORD Kuga de 2008 à 2013

FORD Kuga II de 2013 à 2019

FORD Tourneo/Transit - Custom à partir de 2018

215 / 65 R 16 (suite)

HONDA CR-V II de 2001 à 2006

HYUNDAI Tucson de 2004 à 2010

IVECO Daily IV de 2006 à 2012

IVECO Daily V de 2011 à 2014

IVECO Daily VI à partir de 2014

JEEP Compass de 2006 à 2016

JEEP Patriot de 2007 à 2017

KIA Sportage II de 2004 à 2010

Selon le constructeur du véhicule, seule une vitesse de conduite de 30 km/h est autorisée.

LADA Taiga/Niva/4x4 à partir de 1976

LAND ROVER Defender 90/110/130 de 1990 à 2018

MAHINDRA Quanto à partir de 2012

MITSUBISHI Pajero Pinin de 1999 à 2006

NISSAN Interstar de 2002 à 2010

NISSAN NV300 à partir de 2016

NISSAN Qashqai (J10) de 2007 à 2014

NISSAN Qashqai II (J11) à partir de 2013

NISSAN X-Trail (T30) de 2001 à 2007

NISSAN X-Trail II (T31) de 2007 à 2013

OPEL Movano (_9) de 1998 à 2010

OPEL Movano II (M) à partir de 2010

PEUGEOT Expert III à partir de 2016

PEUGEOT Traveller à partir de 2016

RENAULT Kadjar à partir de 2015

RENAULT Master II de 1998 à 2010

RENAULT Master III à partir de 2010

RENAULT Scenic (JA) RX4 de 2000 à 2003

RENAULT Trafic III à partir de 2014

SSANGYONG Korando II à partir de 2010

SSANGYONG Rodius de 2005 à 2013

SUBARU Forester III (SH) de 2008 à 2013

SUBARU Forester IV (SJ) à partir de 2013

SUBARU XV de 2012 à 2018

SUZUKI Grand Vitara de 1998 à 2005

TOYOTA C-HR à partir de 2016

TOYOTA Proace II à partir de 2016

VOLKSWAGEN California III (T5) de 2003 à 2015

VOLKSWAGEN California IV (T6) à partir de 2015

VOLKSWAGEN Caravelle III (T5) de 2003 à 2015

VOLKSWAGEN Caravelle IV (T6) à partir de 2015

VOLKSWAGEN Multivan III (T5) de 2003 à 2015

VOLKSWAGEN Multivan IV (T6) à partir de 2015

VOLKSWAGEN Tiguan de 2007 à 2016

VOLKSWAGEN Transporter V (T5) de 2003 à 2015

VOLKSWAGEN Transporter VI (T6) à partir de 2015

215 / 65 R 16 (suite)

VOLVO V70 (L) XC de 1997 à 2000

VOLVO XC70 (S) de 2000 à 2007

215 / 75 R 15

JEEP Cherokee de 1984 à 1996

JEEP Cherokee II de 1996 à 2001

JEEP Grand Cherokee de 1992 à 1998

JEEP Wrangler II de 1996 à 2006

KIA Retona de 1999 à 2001

KIA Rocsta de 1991 à 1999

LADA Taiga/Niva/4x4 à partir de 1976

PEUGEOT Boxer de 1994 à 2006

SSANGYONG Korando de 1996 à 2006

SSANGYONG Musso (Sports) de 1993 à 2005

SUZUKI Samurai de 1988 à 2004

TATA Sumo Victa de 2004 à 2007

225 / 45 R 19

INFINITI G de 2007 à 2013

INFINITI Q60 de 2013 à 2016

NISSAN Qashqai II (J11) à partir de 2013

225 / 55 R 17

AUDI A4 IV allroad quattro de 2009 à 2016

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 7.5 pouces.

AUDI A4 V allroad quattro à partir de 2016

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 7.5 pouces.

AUDI A8 de 1994 à 2002

BMW 3 Series GT (F34) à partir de 2013

BMW 5 Series VI (F10/F11/F18) de 2009 à 2017

BMW 5 Series VII (G30/G31) à partir de 2017

BMW 6 Series III (F12/F13/F06) à partir de 2010

HYUNDAI Genesis de 2014 à 2016

INFINITI Q50 à partir de 2013

JAGUAR XF II (X260) à partir de 2015

LEXUS LS III de 2000 à 2006

MERCEDES-BENZ CL II (215) de 1999 à 2006

MERCEDES-BENZ E-Class V (213) à partir de 2016

MERCEDES-BENZ E-Class V (238) Cabriolet/Coupé à partir de 2017

MERCEDES-BENZ S-Class IV (220) de 1998 à 2005

MERCEDES-BENZ V-Class (447) à partir de 2014

MERCEDES-BENZ V-Class (447) à partir de 2019

MERCEDES-BENZ Viano (639) de 2003 à 2014

MERCEDES-BENZ Vito II (639) de 2003 à 2014

MERCEDES-BENZ Vito III (447) à partir de 2014

RENAULT Espace IV de 2002 à 2015

RENAULT Vel Satis de 2002 à 2009

225 / 55 R 17 (suite)

SUBARU Forester III (SH) de 2008 à 2013

SUBARU XV de 2012 à 2018

VOLKSWAGEN Passat VIII Alltrack à partir de 2015

225 / 60 R 16

AUDI A8 de 1994 à 2002

AUDI S8 de 1996 à 2002

HYUNDAI Grandeur de 2005 à 2011

JAGUAR XJ V (X300) de 1994 à 1997

JAGUAR XJ VI (X308) de 1997 à 2003

JAGUAR XK/XKR de 1996 à 2002

KIA Opirus de 2003 à 2010

MERCEDES-BENZ S-Class IV (220) de 1998 à 2005

MERCEDES-BENZ V-Class (447) à partir de 2014

MERCEDES-BENZ V-Class (447) à partir de 2019

MERCEDES-BENZ Viano (639) de 2003 à 2014

MERCEDES-BENZ Vito II (639) de 2003 à 2014

MERCEDES-BENZ Vito III (447) à partir de 2014

MITSUBISHI Space Gear de 1995 à 2006

RENAULT Espace IV de 2002 à 2015

225 / 65 R 16

CHRYSLER Voyager V de 2007 à 2011

DODGE Journey de 2008 à 2011

IVECO Daily IV de 2006 à 2012

IVECO Daily V de 2011 à 2014

MERCEDES-BENZ Sprinter (901-905) de 1995 à 2006

MERCEDES-BENZ Sprinter III 2018 à partir de 2018

NISSAN Interstar de 2002 à 2010

NISSAN NV400 à partir de 2011

OPEL Movano (_9) de 1998 à 2010

OPEL Movano II (M) à partir de 2010

RENAULT Master II de 1998 à 2010

RENAULT Master III à partir de 2010

SSANGYONG Rodius II à partir de 2013

VOLKSWAGEN LT de 1996 à 2006

225 / 70 R 15

CITROEN Jumper II de 2006 à 2014

CITROEN Jumper III à partir de 2015

DAIHATSU Feroza de 1988 à 1999

DAIHATSU Rocky de 1985 à 2002

FIAT Ducato III de 2006 à 2014

FIAT Ducato IV à partir de 2015

FORD Explorer de 1993 à 1995

FORD Maverick II de 2001 à 2007

FORD Transit IV de 1985 à 2000

IVECO Daily III de 1999 à 2006

225 / 70 R 15 (suite)

JEEP Grand Cherokee de 1992 à 1998

MERCEDES-BENZ Sprinter (901-905) de 1995 à 2006

OPEL Movano (_9) de 1998 à 2010

PEUGEOT Boxer II de 2006 à 2014

PEUGEOT Boxer III à partir de 2015

VOLKSWAGEN LT de 1996 à 2006

235 / 40 R 19

AUDI RS 4 III de 2012 à 2015

AUDI RS 4 IV à partir de 2017

LEXUS RC F à partir de 2014

235 / 45 R 18

HONDA Accord VIII de 2008 à 2015

KIA Optima II à partir de 2016

Selon le constructeur du véhicule, seule une vitesse de conduite de 30 km/h est autorisée.

KIA Soul II de 2014 à 2018

Selon le constructeur du véhicule, seule une vitesse de conduite de 30 km/h est autorisée.

KIA Soul III à partir de 2019

LEXUS GS IV à partir de 2012

LEXUS RC à partir de 2014

235 / 50 R 17

CADILLAC STS de 2004 à 2012

HONDA Legend IV de 2006 à 2010

JAGUAR S-Type (X202) de 1999 à 2008

JAGUAR XJ VI (X308) de 1997 à 2003

PORSCHE Boxster II (987) de 2004 à 2011

PORSCHE Cayman (987) de 2005 à 2013

RENAULT Avantime de 2001 à 2003

245 / 35 R 19

MERCEDES-BENZ C-Class IV (205) AMG à partir de 2014

245 / 40 R 18

AUDI A5 de 2007 à 2017

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 8 pouces.

AUDI A5 II à partir de 2016

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 8 pouces.

AUDI S5 de 2007 à 2017

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 8 pouces.

AUDI S5 II à partir de 2016

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 8 pouces.

BMW 5 Series V (E60/E61) de 2003 à 2010

LEXUS GS III de 2005 à 2011

LEXUS SC de 2001 à 2010

MERCEDES-BENZ CLS (219) de 2004 à 2010

MERCEDES-BENZ E-Class III (211) de 2002 à 2009

245 / 40 R 18 *(suite)*

MERCEDES-BENZ E-Class IV (212) de 2009 à 2016

245 / 45 R 17

BMW 5 Series V (E60/E61) de 2003 à 2010

LEXUS IS II de 2005 à 2013

MERCEDES-BENZ CLS (219) de 2004 à 2010

MERCEDES-BENZ CLS II (218) à partir de 2011

MERCEDES-BENZ E-Class III (211) de 2002 à 2009

MERCEDES-BENZ E-Class IV (212) de 2009 à 2016

255 / 45 R 17

MERCEDES-BENZ SL II (230) de 2001 à 2012

MERCEDES-BENZ SL III (231) à partir de 2012

265 / 35 R 18

PORSCHE 911 V (996) GT3 de 1999 à 2005

Selon le constructeur automobile autorisé uniquement pour un décalage de roue de 65 mm.

PORSCHE 911 V (996) Turbo/GT2 de 2000 à 2005