

Dimensions des pneus

205 / 65 R 17

AUDI A6 V (F2) à partir de 2018

215 / 55 R 18

MERCEDES-BENZ GLA (156) à partir de 2013

PEUGEOT 2008 à partir de 2020

215 / 60 R 17

CHRYSLER Sebring III de 2006 à 2010

CITROEN Berlingo III (E) à partir de 2018

DODGE Avenger de 2007 à 2011

DODGE Caliber de 2006 à 2011

INFINITI Q30 à partir de 2015

INFINITI QX30 à partir de 2016

JEEP Cherokee V four wheel drive without power takeoff unit à partir de 2013

MERCEDES-BENZ GLA (156) à partir de 2013

MINI Cooper S à partir de 2010

NISSAN Juke II à partir de 2019

NISSAN Leaf II à partir de 2020

OPEL Mokka X à partir de 2016

PEUGEOT 2008 à partir de 2020

RENAULT Captur II à partir de 2019

TOYOTA C-HR à partir de 2016

VOLVO XC70 (S) de 2000 à 2007

215 / 65 R 16

AUDI A6 II allroad quattro de 2000 à 2005

BMW 7 Series II (E32) de 1986 à 1994

BMW 7 Series III (E38) de 1994 à 2001

CHRYSLER Sebring III de 2006 à 2010

CHRYSLER Voyager III de 1995 à 2000

CHRYSLER Voyager III 4WD de 1995 à 2000

CHRYSLER Voyager IV de 2000 à 2007

CITROEN Berlingo II de 2008 à 2018

CITROEN Berlingo III (E) à partir de 2018

CITROEN DS3 Crossback (U) à partir de 2018

MAZDA 6 III (GJ) à partir de 2012

MINI Cooper S à partir de 2010

MINI Cooper SE à partir de 2017

NISSAN Juke II à partir de 2019

NISSAN Primastar de 2001 à 2014

OPEL Combo V (E) à partir de 2018

OPEL Mokka X à partir de 2016

OPEL Vivaro de 2001 à 2014

OPEL Vivaro II à partir de 2014

215 / 65 R 16 (suite)

PEUGEOT 2008 à partir de 2020

PEUGEOT Partner à partir de 2019

PEUGEOT Rifter à partir de 2018

RENAULT Captur II à partir de 2019

RENAULT Scenic (JA) RX4 de 2000 à 2003

RENAULT Trafic II de 2001 à 2014

SSANGYONG Rodius de 2005 à 2013

SUBARU XV de 2012 à 2018

TOYOTA C-HR à partir de 2016

VOLVO S60 II (F) Cross Country de 2015 à 2018

VOLVO V60 (F) Cross Country de 2015 à 2018

VOLVO V70 (L) XC de 1997 à 2000

VOLVO XC70 (S) de 2000 à 2007

VOLVO XC70 II (B) de 2007 à 2016

225 / 45 R 19

INFINITI G de 2007 à 2013

INFINITI Q60 de 2013 à 2016

MAZDA 6 III (GJ) à partir de 2012

NISSAN Juke II à partir de 2019

225 / 55 R 17

AUDI A4 IV allroad quattro de 2009 à 2016

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 7.5 pouces.

AUDI A4 V allroad quattro à partir de 2016

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 7.5 pouces.

AUDI A6 IV à partir de 2010

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 7.5 pouces.

AUDI A8 de 1994 à 2002

BMW 3 Series GT (F34) à partir de 2013

BMW 5 Series VI (F10/F11/F18) de 2009 à 2017

BMW 5 Series VII (G30/G31) à partir de 2017

BMW 6 Series III (F12/F13/F06) à partir de 2010

CITROEN C5 II de 2008 à 2017

CITROEN C6 de 2005 à 2012

HYUNDAI Genesis de 2014 à 2016

INFINITI Q50 à partir de 2013

JAGUAR XF II (X260) à partir de 2015

LEXUS LS III de 2000 à 2006

MAZDA 6 III (GJ) à partir de 2012

MERCEDES-BENZ CL II (215) de 1999 à 2006

MERCEDES-BENZ E-Class V (213) à partir de 2016

225 / 55 R 17 (suite)

MERCEDES-BENZ E-Class V (238) Cabriolet/Coupé à partir de 2017

MERCEDES-BENZ S-Class IV (220) de 1998 à 2005

OPEL Astra IV (P-J) GTC de 2011 à 2017

OPEL Cascada à partir de 2013

OPEL Insignia de 2013 à 2017

OPEL Insignia II à partir de 2017

PEUGEOT 508 RXH à partir de 2012

RENAULT Espace IV de 2002 à 2015

RENAULT Talisman à partir de 2015

RENAULT Vel Satis de 2002 à 2009

SUBARU XV de 2012 à 2018

VOLKSWAGEN Passat VIII Alltrack à partir de 2015

VOLVO S90 II (P) à partir de 2016

VOLVO V90 II (P) à partir de 2016

225 / 60 R 16

AUDI A6 IV à partir de 2010

AUDI A8 de 1994 à 2002

AUDI S8 de 1996 à 2002

CITROEN C5 II de 2008 à 2017

HYUNDAI Grandeur de 2005 à 2011

JAGUAR XJ V (X300) de 1994 à 1997

JAGUAR XJ VI (X308) de 1997 à 2003

JAGUAR XK/XKR de 1996 à 2002

KIA Opirus de 2003 à 2010

MERCEDES-BENZ S-Class IV (220) de 1998 à 2005

RENAULT Espace IV de 2002 à 2015

225 / 65 R 16

CHRYSLER Voyager V de 2007 à 2011

SSANGYONG Rodius II à partir de 2013

235 / 40 R 19

AUDI RS 4 III de 2012 à 2015

AUDI RS 4 IV à partir de 2017

AUDI RS 5 de 2010 à 2015

LEXUS RC F à partir de 2014

TESLA Model 3 à partir de 2017

235 / 45 R 18

AUDI S6 III de 2006 à 2011

HONDA Accord VIII de 2008 à 2015

HYUNDAI Kona à partir de 2017

Selon le constructeur du véhicule, seule une vitesse de conduite de 30 km/h est autorisée.

KIA Optima II à partir de 2016

Selon le constructeur du véhicule, seule une vitesse de conduite de 30 km/h est autorisée.

KIA Soul II de 2014 à 2018

Selon le constructeur du véhicule, seule une vitesse de conduite de 30 km/h est autorisée.

235 / 45 R 18 (suite)

KIA Soul III à partir de 2019

LEXUS GS IV à partir de 2012

LEXUS RC à partir de 2014

OPEL Astra IV (P-J) OPC à partir de 2012

OPEL Insignia de 2013 à 2017

OPEL Insignia de 2008 à 2013

OPEL Insignia Country Tourer de 2013 à 2017

OPEL Insignia II à partir de 2017

PEUGEOT 3008 de 2009 à 2016

PEUGEOT 407 de 2004 à 2011

PEUGEOT 407 Coupé de 2005 à 2011

SAAB 9-5 II (YS3G) de 2010 à 2012

TESLA Model 3 à partir de 2017

235 / 50 R 17

CADILLAC STS de 2004 à 2012

HONDA Legend IV de 2006 à 2010

JAGUAR S-Type (X202) de 1999 à 2008

JAGUAR XJ VI (X308) de 1997 à 2003

PORSCHE Boxster II (987) de 2004 à 2011

PORSCHE Cayman (987) de 2005 à 2013

RENAULT Avantime de 2001 à 2003

245 / 35 R 19

MERCEDES-BENZ C-Class IV (205) AMG à partir de 2014

245 / 40 R 18

AUDI A5 de 2007 à 2017

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 8 pouces.

AUDI A5 II à partir de 2016

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 8 pouces.

AUDI S5 de 2007 à 2017

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 8 pouces.

AUDI S5 II à partir de 2016

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 8 pouces.

BMW 5 Series V (E60/E61) de 2003 à 2010

LEXUS GS III de 2005 à 2011

LEXUS SC de 2001 à 2010

MERCEDES-BENZ CLS (219) de 2004 à 2010

MERCEDES-BENZ E-Class III (211) de 2002 à 2009

MERCEDES-BENZ E-Class IV (212) de 2009 à 2016

245 / 45 R 17

BMW 5 Series V (E60/E61) de 2003 à 2010

LEXUS IS II de 2005 à 2013

MERCEDES-BENZ CLS (219) de 2004 à 2010

MERCEDES-BENZ CLS II (218) à partir de 2011

MERCEDES-BENZ E-Class III (211) de 2002 à 2009

245 / 45 R 17 *(suite)*

MERCEDES-BENZ E-Class IV (212) de 2009 à 2016

255 / 45 R 17

MERCEDES-BENZ SL II (230) de 2001 à 2012

MERCEDES-BENZ SL III (231) à partir de 2012

265 / 35 R 18

PORSCHE 911 V (996) GT3 de 1999 à 2005

Selon le constructeur automobile autorisé uniquement pour un décalage de roue de 65 mm.

PORSCHE 911 V (996) Turbo/GT2 de 2000 à 2005