avatacar.com
Mon centre auto en ligne

Liste des véhicules compatibles
Modèle : **Servo Sport**
Marque : **Pewag**
Réf : **RSS 67**

Dimensions des pneus

175 / 80 R 14

FIAT Strada (178) de 1998 à 2007
NISSAN Serena de 1992 à 2001
NISSAN Vanette de 1986 à 1995
OPEL Astra II (T98) de 1998 à 2005
OPEL Omega (A) de 1986 à 1994
PEUGEOT 406 de 1995 à 2005
RENAULT Safrane de 1992 à 2000
SEAT Leon (1M) de 1999 à 2006
SEAT Toledo II (1M) de 1998 à 2004
SKODA Octavia (1U) de 1996 à 2010
VOLKSWAGEN Bora de 1998 à 2005
VOLKSWAGEN Golf IV de 1997 à 2006

185 / 50 R 17

MINI Mini (R50/R53) de 2001 à 2006
MINI Mini Cabrio (R52) de 2004 à 2007
MINI Mini Cabrio II (R57) de 2008 à 2015
MINI Mini Cabrio III (F57) à partir de 2015
MINI Mini Clubman (R55) de 2007 à 2014
MINI Mini Coupé (R58) de 2011 à 2015
MINI Mini II (R56) de 2006 à 2013
MINI Mini Roadster (R59) de 2012 à 2015

185 / 55 R 16

HYUNDAI Accent III de 2005 à 2010
OPEL Karl Rocks à partir de 2016
SUZUKI Baleno II à partir de 2016
SUZUKI Swift VI à partir de 2017

185 / 60 R 16

BMW 1 Series (E81/E82/E87/E88) de 2003 à 2013
MAZDA 2 III ** à partir de 2014
SUBARU Trezia de 2011 à 2014
TOYOTA Verso-S de 2010 à 2015
VOLKSWAGEN Polo VI à partir de 2017

185 / 65 R 15

ALFA ROMEO 147 de 2001 à 2010
ALFA ROMEO 156 de 1997 à 2006
ALFA ROMEO 164 de 1987 à 1998
AUDI 100 de 1990 à 1994
AUDI A1 (GB) à partir de 2019
AUDI A3 de 1996 à 2003
AUDI A4 de 1994 à 2001
BMW 3 Series (E36) de 1990 à 1999
BMW 3 Series Compact (E36) de 1994 à 2000
BMW Z3 Roadster (E36) de 1995 à 2002
CHRYSLER Neon II ** de 1999 à 2002

185 / 65 R 15 *(suite)*

CHRYSLER PT Cruiser de 2000 à 2010
CHRYSLER Sebring II de 2001 à 2007
CHRYSLER Stratus de 1995 à 2000
CITROEN Berlingo de 1996 à 2009
CITROEN C3 II de 2009 à 2016
CITROEN C3 III à partir de 2017
CITROEN C3 Pluriel de 2003 à 2010
CITROEN C-Elysée à partir de 2012
CITROEN DS3 de 2009 à 2015
CITROEN Nemo de 2008 à 2015
CITROEN Xantia de 1993 à 2001
CITROEN Xsara de 1997 à 2006
CITROEN Xsara Picasso de 1999 à 2010
DACIA Dokker à partir de 2012
DACIA Lodgy à partir de 2012
DACIA Logan de 2004 à 2013
DACIA Logan II à partir de 2012
DACIA Sandero de 2008 à 2012
DACIA Sandero II à partir de 2012
DR CityCross de 2013 à 2016
DR Citywagon de 2010 à 2012
DS DS 3 à partir de 2015
FIAT Doblo de 2000 à 2010
FIAT Doblo II à partir de 2010
FIAT Fiorino III à partir de 2007
FIAT Grande Punto de 2005 à 2009
FIAT Linea de 2007 à 2015
FIAT Multipla de 1999 à 2010
FIAT Panda III 4x4 Cross ** à partir de 2014
FIAT Punto Evo de 2008 à 2011
FIAT Punto III de 2012 à 2018
FIAT Qubo à partir de 2008
HONDA Accord V de 1993 à 1998
HONDA Prelude IV de 1992 à 1996
HYUNDAI Elantra de 2000 à 2006
HYUNDAI i20 BC3 à partir de 2019
HYUNDAI I20 II à partir de 2014
Selon le constructeur du véhicule, seule une vitesse de conduite de 30 km/h est autorisée.
HYUNDAI I30 (FD) de 2007 à 2012
HYUNDAI Lantra II de 1995 à 2000
KIA Cee´d de 2006 à 2013
KIA Cerato de 2004 à 2008
KIA Magentis de 2001 à 2005

** Cette recommandation est basée sur l'expérience PEWAG, mais il est absolument nécessaire de prendre en compte les données du constructeur du véhicule. Pour cette dimension de véhicule/pneu, l'utilisation d'une chaîne à neige n'est pas recommandée par le constructeur du véhicule.

185 / 65 R 15 *(suite)*

KIA Rio III de 2011 à 2017

Selon le constructeur du véhicule, seule une vitesse de conduite de 30 km/h est autorisée.

KIA Rio IV à partir de 2017

Selon le constructeur du véhicule, seule une vitesse de conduite de 30 km/h est autorisée.

KIA Stonic à partir de 2017

Selon le constructeur du véhicule, seule une vitesse de conduite de 30 km/h est autorisée.

LADA Vesta à partir de 2015

MAZDA 2 III à partir de 2014

MAZDA 626 V (GF/GW) de 1997 à 2002

MAZDA Xedos 6 de 1992 à 1999

MERCEDES-BENZ A-Class (168) de 1997 à 2004

MERCEDES-BENZ A-Class II (169) de 2004 à 2012

MERCEDES-BENZ C-Class (202) de 1993 à 2001

MERCEDES-BENZ E-Class (124) de 1984 à 1997

MITSUBISHI Eclipse (D20) de 1989 à 1995

MITSUBISHI Galant VI (E30) de 1987 à 1993

MITSUBISHI Galant VIII (EA0) de 1996 à 2006

NISSAN 200SX (S13) de 1988 à 1994

NISSAN Almera II (N16) de 2000 à 2006

NISSAN Almera Tino de 2000 à 2006

NISSAN e-NV200 Evalia à partir de 2014

NISSAN Maxima IV (A32) de 1995 à 2000

NISSAN Micra V (K14) à partir de 2017

NISSAN Note (E11) de 2006 à 2013

NISSAN Note II (E12) à partir de 2013

NISSAN Primera II (P11) de 1996 à 2002

NISSAN Primera III (P12) de 2002 à 2007

NISSAN Tiida de 2007 à 2012

OPEL Adam à partir de 2012

OPEL Astra II (T98) de 1998 à 2005

OPEL Astra II (T98) Coupé/Cabriolet de 1999 à 2006

OPEL Astra II (T98) OPC de 1999 à 2006

OPEL Astra III (A-H) de 2004 à 2010

OPEL Combo III (C) ** de 2001 à 2011

OPEL Combo IV (D) de 2012 à 2018

OPEL Combo V (E) à partir de 2018

OPEL Corsa à partir de 2019

OPEL Corsa IV (D) de 2006 à 2014

OPEL Corsa V (E) de 2014 à 2018

OPEL Meriva (X01) de 2003 à 2010

PEUGEOT 207 de 2006 à 2015

PEUGEOT 208 à partir de 2020

PEUGEOT 208 de 2012 à 2019

PEUGEOT 301 à partir de 2012

PEUGEOT 605 de 1989 à 1999

PEUGEOT Bipper (Tepee) de 2008 à 2015

PEUGEOT Partner de 1996 à 2009

RENAULT Clio III (R) de 2005 à 2012

185 / 65 R 15 *(suite)*

RENAULT Clio IV (X98) à partir de 2012

RENAULT Kangoo de 1997 à 2009

RENAULT Kangoo 4x4 de 2001 à 2007

RENAULT Scenic (JA) de 1996 à 2003

RENAULT ZOE de 2012 à 2018

RENAULT Zoe II à partir de 2019

SAAB 9-3 (YS3D) de 1998 à 2003

SEAT Ibiza V (KJ) à partir de 2017

SUBARU Trezia de 2011 à 2014

TOYOTA Corolla VII (E120) de 2002 à 2007

TOYOTA Verso-S de 2010 à 2015

TOYOTA Yaris Verso de 1999 à 2005

VOLKSWAGEN Polo VI à partir de 2017

VOLVO S40 (V) de 1995 à 2004

VOLVO S70 (L) de 1996 à 2000

VOLVO V40 (V) de 1995 à 2004

VOLVO V70 (L) de 1996 à 2000

185 / 70 R 14

ALFA ROMEO 164 de 1987 à 1998

DACIA Dokker à partir de 2012

DACIA Lodgy à partir de 2012

DACIA Logan de 2004 à 2013

DAEWOO Tacuma/Rezzo de 2000 à 2005

FIAT Croma de 1985 à 1996

HONDA Accord V de 1993 à 1998

HONDA Accord VI de 1997 à 2002

HONDA Civic VII de 2000 à 2006

HYUNDAI Santamo de 1999 à 2002

HYUNDAI Sonata II de 1988 à 1993

HYUNDAI Sonata IV de 1998 à 2001

LANCIA Thema de 1984 à 1994

MAZDA 626 V (GF/GW) de 1997 à 2002

MERCEDES-BENZ Citan (415) à partir de 2012

MITSUBISHI Galant VI (E30) de 1987 à 1993

MITSUBISHI Galant VII (E50) de 1992 à 1996

MITSUBISHI Galant VIII (EA0) de 1996 à 2006

MITSUBISHI Space Runner de 1991 à 1999

NISSAN Prairie Pro de 1988 à 1994

OPEL Adam à partir de 2012

OPEL Astra II (T98) de 1998 à 2005

OPEL Corsa à partir de 2019

OPEL Corsa IV (D) de 2006 à 2014

OPEL Corsa V (E) de 2014 à 2018

OPEL Omega (A) de 1986 à 1994

OPEL Vectra II (J96) de 1995 à 2002

PEUGEOT 406 de 1995 à 2005

RENAULT Kangoo II à partir de 2008

RENAULT Safrane de 1992 à 2000

RENAULT Scenic (JA) de 1996 à 2003

** Cette recommandation est basée sur l'expérience PEWAG, mais il est absolument nécessaire de prendre en compte les données du constructeur du véhicule. Pour cette dimension de véhicule/pneu, l'utilisation d'une chaîne à neige n'est pas recommandée par le constructeur du véhicule.

185 / 70 R 14 *(suite)*

SEAT Ibiza V (KJ) à partir de 2017
SUBARU Impreza (GC/GF) de 1992 à 2000
SUBARU Legacy II (BD/BG) de 1994 à 1999
SUBARU Legacy III (BE/BH) de 1998 à 2003
VOLKSWAGEN Polo VI à partir de 2017

185 / 75 R 14

CHEVROLET Aveo II de 2011 à 2016

195 / 50 R 16

AUDI A1 de 2010 à 2018
AUDI S1 à partir de 2014
CHRYSLER Neon II ** de 1999 à 2002
CITROEN C3 ** de 2002 à 2009
CITROEN C3 Pluriel de 2003 à 2010
FIAT 124 Spider à partir de 2016
FORD Fiesta VI ** de 2013 à 2017
MAZDA 323 VI (BJ) ** de 1998 à 2003
MAZDA MX-5 IV à partir de 2015
MAZDA Premacy ** de 1999 à 2005
MERCEDES-BENZ A-Class (168) de 1997 à 2004
MITSUBISHI Lancer VII (CSO) de 2003 à 2007
OPEL Combo III (C) ** de 2001 à 2011
OPEL Meriva (X01) de 2003 à 2010
PEUGEOT 1007 de 2005 à 2009
RENAULT Clio III (R) ** de 2005 à 2012
RENAULT Megane ** de 1996 à 2003
SUZUKI Swift IV (MZ/EZ) ** de 2005 à 2010
SUZUKI Swift V (FZ/NZ) de 2010 à 2017
Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 6 pouces.
TOYOTA Yaris III (XP13) à partir de 2011

195 / 60 R 15

ALFA ROMEO 147 de 2001 à 2010
ALFA ROMEO 164 de 1987 à 1998
ALFA ROMEO GT de 2003 à 2010
ALFA ROMEO GTV de 1995 à 2005
ALFA ROMEO Spider de 1995 à 2005
CHEVROLET Tacuma de 2005 à 2008
CHRYSLER Stratus Cabriolet de 1996 à 2001
CITROEN C3 Picasso de 2009 à 2017
CITROEN XM de 1989 à 2000
DAEWOO Nubira II de 2003 à 2005
DAEWOO Tacuma/Rezzo de 2000 à 2005
FIAT Croma de 1985 à 1996
FIAT Idea de 2003 à 2011
FIAT Linea de 2007 à 2015
FIAT Marea de 1996 à 2002
FIAT Multipla de 1999 à 2010
FORD B-MAX ** à partir de 2012
FORD Cougar de 1998 à 2002

195 / 60 R 15 *(suite)*

FORD Fiesta VI ** de 2008 à 2012
FORD Fiesta VI ** de 2013 à 2017
FORD Fiesta VII à partir de 2017
FORD Focus ** de 1998 à 2004
FORD Fusion ** de 2002 à 2012
FORD Mondeo ** de 1993 à 1996
FORD Mondeo II de 1996 à 2000
FORD Tourneo Courier ** à partir de 2014
FORD Transit Courier ** à partir de 2014
HONDA Accord V de 1993 à 1998
HONDA Accord VI de 1997 à 2002
HONDA Civic VI ** de 1994 à 2001
HONDA Civic VII de 2000 à 2006
HONDA Integra Type R de 1997 à 2001
HONDA Prelude IV de 1992 à 1996
HONDA Prelude V de 1996 à 2002
HYUNDAI Elantra de 2000 à 2006
HYUNDAI Lantra II de 1995 à 2000
KIA Carens de 2002 à 2006
KIA Carens II de 2006 à 2013
KIA Cerato de 2004 à 2008
LANCIA Musa de 2004 à 2012
LANCIA Thema de 1984 à 1994
MAZDA 323 V (BA) de 1994 à 1998
MAZDA 626 V (GF/GW) de 1997 à 2002
MAZDA Xedos 6 de 1992 à 1999
MITSUBISHI Carisma de 1995 à 2004
MITSUBISHI Eclipse (D20) de 1989 à 1995
MITSUBISHI Galant VI (E30) de 1987 à 1993
MITSUBISHI Galant VII (E50) de 1992 à 1996
MITSUBISHI Galant VIII (EA0) de 1996 à 2006
MITSUBISHI Lancer VII (CSO) de 2003 à 2007
NISSAN 200SX (S13) de 1988 à 1994
NISSAN Almera II (N16) de 2000 à 2006
NISSAN Cube de 2010 à 2011
NISSAN Primera III (P12) de 2002 à 2007
OPEL Astra II (T98) de 1998 à 2005
OPEL Astra II (T98) Coupé/Cabriolet de 1999 à 2006
OPEL Astra II (T98) OPC de 1999 à 2006
OPEL Astra III (A-H) de 2004 à 2010
OPEL Calibra de 1990 à 1997
OPEL Corsa IV (D) ** de 2006 à 2014
OPEL Vectra (A) de 1988 à 1995
RENAULT Laguna (B56/K56) de 1993 à 2001
RENAULT Safrane de 1992 à 2000
RENAULT Scenic (JA) ** de 1996 à 2003
ROVER Streetwise ** de 2003 à 2005
SAAB 9-3 (YS3D) de 1998 à 2003
SUBARU Impreza (GC/GF) de 1992 à 2000

** Cette recommandation est basée sur l'expérience PEWAG, mais il est absolument nécessaire de prendre en compte les données du constructeur du véhicule. Pour cette dimension de véhicule/pneu, l'utilisation d'une chaîne à neige n'est pas recommandée par le constructeur du véhicule.

195 / 60 R 15 *(suite)*

SUBARU Impreza II (GD/GG) de 2000 à 2007
SUBARU Legacy II (BD/BG) de 1994 à 1999
SUBARU Legacy III (BE/BH) de 1998 à 2003
SUBARU Legacy IV (BL/BP) de 2003 à 2009
TOYOTA Avensis (T22) de 1997 à 2003
TOYOTA Celica VII (T23) de 1999 à 2005
TOYOTA Corolla Verso de 2002 à 2004
TOYOTA Corolla VII (E120) de 2002 à 2007
VOLVO S40 (V) de 1995 à 2004
VOLVO S70 (L) de 1996 à 2000
VOLVO V40 (V) de 1995 à 2004
VOLVO V70 (L) de 1996 à 2000

195 / 65 R 14

HONDA Prelude IV de 1992 à 1996
KIA Clarus de 1996 à 2001
LANCIA Thema de 1984 à 1994
MAZDA 626 IV (GE) de 1991 à 1997
MAZDA 626 V (GF/GW) de 1997 à 2002
MAZDA MX-6 de 1992 à 1997
MITSUBISHI Galant VI (E30) de 1987 à 1993
MITSUBISHI Galant VII (E50) de 1992 à 1996
MITSUBISHI Galant VIII (EA0) de 1996 à 2006
NISSAN Prairie Pro de 1988 à 1994
RENAULT Espace II de 1991 à 1996
TOYOTA Celica V (T18) de 1989 à 1993
TOYOTA Celica VI (T20) de 1993 à 1999
TOYOTA MR2 II (W2) de 1989 à 1999
TOYOTA Picnic de 1996 à 2001
VOLKSWAGEN Passat IV de 1993 à 1997

205 / 40 R 17

ABARTH 500/595/695 ** à partir de 2008
AUDI A2 de 2000 à 2005
CHEVROLET Nubira ** de 2005 à 2010
CHEVROLET Tacuma ** de 2005 à 2008
FORD Fiesta V ST ** de 2005 à 2008
FORD Fiesta VI ** de 2008 à 2012
FORD Fiesta VI ** de 2013 à 2017
FORD Fiesta VI ST ** de 2013 à 2017
MAZDA MX-5 II de 1998 à 2005
MERCEDES-BENZ A-Class (168) de 1997 à 2004
OPEL Corsa III (C) ** de 2000 à 2006
PEUGEOT 206 ** de 1998 à 2008
RENAULT Wind ** de 2010 à 2013
SEAT Cordoba (6K) ** de 1999 à 2002
SEAT Cordoba II (6L) de 2002 à 2008
SEAT Ibiza III (6L) de 2002 à 2008
SKODA Fabia II (5J) ** de 2006 à 2014
SKODA Roomster (5J7) ** de 2006 à 2015
SKODA Roomster (5J7) Scout ** de 2006 à 2015

205 / 40 R 17 *(suite)*

VOLKSWAGEN Polo IV GTI Cup Edition ** de 2006 à 2009

205 / 60 R 14

HYUNDAI Santamo de 1999 à 2002
LANCIA Thema ** de 1984 à 1994
MITSUBISHI Space Runner de 1991 à 1999
MITSUBISHI Space Wagon II (N30/N40) de 1991 à 1998
TOYOTA MR2 II (W2) de 1989 à 1999

215 / 45 R 16

AUDI A1 ** de 2010 à 2018
FIAT Coupé ** de 1993 à 2000
SEAT Ibiza IV (6J) de 2008 à 2017
SEAT Toledo IV (NH) ** à partir de 2012
SKODA Fabia III (NJ) ** à partir de 2014
SKODA Rapid (5JA) ** à partir de 2012
TOYOTA MR2 III (W3) ** de 1999 à 2007
VOLKSWAGEN Polo V Country ** de 2012 à 2014
VOLKSWAGEN Polo V CrossPolo ** de 2010 à 2017

** Cette recommandation est basée sur l'expérience PEWAG, mais il est absolument nécessaire de prendre en compte les données du constructeur du véhicule. Pour cette dimension de véhicule/pneu, l'utilisation d'une chaîne à neige n'est pas recommandée par le constructeur du véhicule.